



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„База за спортен риболов“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели (оросяване на зелени площи и измиване на площадки)
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един каптиран естествен извор КЕИ
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на територията на имот № 004017, местност „Правце“, в землището на с. Букаците, община Смолян, област Смолян.
ЕКАТТЕ	02988
Параметри на разрешеното водовземане	Q пр.ср.ден. = 0,006 л/сек.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<ul style="list-style-type: none"><li>• Спазване на разрешеното водно количество;</li><li>• Спазване целите, за които е разрешено водовземането;</li><li>• Провеждане на собствен мониторинг;</li><li>• Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;</li><li>• Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</li></ul>

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, п.к. 307.

#### ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Съгласували: Марин Маринов,  
Директор на дирекция „Планове и разрешителни“.....

инж. Николай Гешев,  
Началник на отдел „Разрешителни и регистри“.....

Изготвил: инж. Елена Ваклинова,  
Младши експерт в отдел „Разрешителни и регистри“.....

