

Обособена позиция №2

„Доставка и монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково” по обособени позиции

Технически спецификации за оборудване

Позиция № по КСС	Вид оборудване	Позиция № по проект	Минимални изисквания и параметри на оборудването	Мярка
1	2		3	4
Подобект: Ремонт и реконстр.на ДСХ с ОЛБ - с.Фатово,общ.Смолян				
Блок 1 Лежачи				
1	Дост. и монт. на крайстенна раб. маса, неутрална	38	1000/700/850 изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени омега профили - регулируеми крака – изработени от неръждаем профил	бр.
2	Дост.и мон.на стенен шкаф надпл.с плъзг.се врати	41	1440x440x600 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени омега профили - регулируеми крака – изработени от неръждаем профил	бр.
3	Дост.и мон.на неутр.работна шкаф-маса, островна	49	2200x600x850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени омега профили - регулируеми крака – изработени от неръждаем профил	бр.

4	Доставка и монтаж на хладилна работна маса, крайстенна с 3 врати 0.75 kW /230V	54	1800x700x850 0.75kW/230V неръждаема, -с три врати, - температурен диапазон -2°C +8°C, -обем: 500 литра -окомплектована с Зскари, -автоматично размразяване, -регулируеми крака, - енергиен клас А	бр.
5	Дост. и монт. на стелаж за отцеждане на инвентар	56	1150/500/850 с 4 перфорирани рафта - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр.
6	Дост. и монт. на плот приемен с отвор за отпадъци	57	1500/600/850 изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени омега профили - регулируеми крака – изработени от неръждаем профил	бр.
7	Доставка и монтаж на стелаж за отцеждане на чинии от неръждаема стомана	59	900/600/850 неръждаем с перфорирани рафта - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр.
8	Доставка и монтаж на складов стелаж, неръждаем 4-плотов, усилен	60	1100/500/1800 - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр.
9	Доставка и монтаж на стелаж чисто бельо	78	1800/600/1800 - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр.

Подобект: Дом за възрастни с психични разстройства" с.Ровино,общ.Смолян

1	Дост. и монт. на крайстенна работна маса, неутрална	28	1250/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени омега профили - регулируеми крака – изработени от неръждаем профил	бр.
2	Доставка и монтаж на стенен шкаф надпл. с плъзгачи се врати	31	1200x440x660 изработена от двойноламинирано ПДЧ	бр.
3	Дост. и мон. на неутр. работна шкаф-маса, островна	39	2200x700x850 изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени омега профили - регулируеми крака – изработени от неръждаем профил	бр.
4	Дост. и монт. на стелаж за отцеждане на инвентар	46	избор на доставчика - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304L - дебелина на плота 1 мм	бр.
5	Дост. и монтаж на плот приемен с отвор за отпадъци	47	1100x500x850 изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени омега профили - регулируеми крака – изработени от неръждаем профил	бр.
6	Доставка и монтаж на стелаж за отцеждане на чинии от неръждаема стомана	49	избор на доставчика - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр.
7	Доставка и монтаж на складов стелаж, неръждаем 4-плотов, усилен	50	избор на доставчика - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр.

8	Дост. и монт. на колич за мръсно бельо 800x600x700	54	800x600x700 изработена от неръждаем материал, с подвижни колела	бр.
9	Доставка и монтаж на стелажи за бельо	55	750/450/1800 - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр.
10	Доставка и монтаж на Работна маса за чистене на петна и репарирание на чаршафи	56	1500/650/850 плот изработен от MDF	бр.
11	Доставка и монтаж на колички за мокро бельо	63	800x600x700 изработена от неръждаем материал, с подвижни колела	бр.
12	Дост. и монт. на раб.маса за изгл. на бельо и сгъване	64	1000/650/850 плот изработен от MDF	бр.
13	Дост. и монтаж на раб. маса за сортиране и сгъване	65	1000/650/850 плот изработен от MDF	бр.
14	Доставка и монтаж на Количка сухо бельо	67	800x600x700 изработена от неръждаем материал, с подвижни колела	бр.

Подобект: Дом за възрастни с психични разстройства" с.Петково,общ.Смолян

	Нова сграда			
	КУХНЕНСКИ БЛОК			
	ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ			
I.	Неутрално оборудване			
A	Умивална зала			
1	Стелаж неръждаем с 4 плота чиста посуда	1	1600/600/1800 - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр

2	Маса работна с долен плот	3	900/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем	бр
3	Маса работна с долен плот	4	1450/500/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
4	Стелаж неръждаем чиста посуда с 4 плота	5	2000/500/1800 - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр
Б	Склад отпадъци			
5	Стелаж	6	1500/500/1800 - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр
6	Стелаж	7	1200/600/1800 - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр
7	Стелаж	8	1400/500/1800 - изработен от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм	бр
В	Подготовка зеленчук			
8	Маса работна с долен плот	10	1400/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр

9	Маса работна с долен плот	12	1700/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
Г	Подготовка студена кухня			
10	Маса работна с долен плот	14	1700/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
Д	Подготовка пиле			
11	Маса работна с долен плот	16	1700/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
Е	Подготовка месо			
12	Маса работна с долен плот	18	1700/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
13	Транжорна дъска	19	400/600/40 - конструкция от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - полиетиленов плот 40 мм	бр
Ж	Подготовка риба			

14	Маса работна с долен плот	21	1700/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
3	Топла кухня			
15	Работна маса крайстенна долен плот	22	1500/800/850- изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака-изработени от неръждаем профил с размери 40x40x1 мм	бр
16	Маса работна крайстенна с долен плот	23	1900/800/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
17	Маса работна крайстенна с долен плот	25	1200/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
18	Маса работна крайстенна с долен плот	26	2200/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр

19	Маса работна островна с долен плот	27	1300/500/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
20	Маса работна островна за поставяне на топлинни уреди	28	1300/500/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304L или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил с размер40x40x1 мм	бр
21	Маса работна островна за поставяне на фритюрник	29	600/600/550 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
22	Маса работна островна с долен плот	30	1500/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
23	Маса работна островна с долен плот	32	2400/800/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
И	Разливна			

24	Маса работна крайстенна с долен плот	34	1300/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
25	Маса работна крайстенна с долен плот	35	1200/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр
26	Маса работна крайстенна с долен плот	36	1300/600/850 - изработена от неръждаема стомана марка AISI 304 или еквивалентно - дебелина на плота 1 мм, подсилен с двойноламинирано ПДЧ и стоманени профили - регулируеми крака -изработени от неръждаем профил	бр


Забележка: Търговските марки на оборудването са дадени само информативно за определяне на съответните технически показатели/параметри/. Допускат се еквивалентни материали и оборудвания постигащи същите показатели или по-високи.

ение №2

ра в с.

Коли- чество
5
8
3
2

1
1
1
1
10
4



1
4
1
1
2
2
1
1

1
1
1
1
2
1
2

1
1
1
1
1

