



ОБЩИНА СМОЛЯН

MUNICIPALITY OF SMOLYAN

бул. България 12, 4700 Смолян, България

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26

e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg

ПРОТОКОЛ № 4

за отваряне на ценовите предложения в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: **„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“**, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 7 от 02.03.2018 г., вписано заедно с обявлението за поръчка и последващо Решение на кмета на община Смолян № 13 от 13.06.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0004 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за поръчка и документация и впоследствие издаденото решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: <http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2263>

Днес, 03.09.2018 г. от 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в изпълнение на Заповеди № № ОП-19/20.06.2018г. и ОП-29/03.09.2018г. на кмета на община Смолян се събра комисия в следния състав:

Председател:

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян;

Членове:

Златко Славчев Карамучев - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян;

инж. Анастасия Василева Василева – инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, встъпила в работата на комисията на мястото на инж. Цвятко Момчилов Каменов - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, поради наличие на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, свързано с отсъствие на последния.

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 и чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.

1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ИСА 2000“ ЕООД, като съображенията за това са следните: Комисията е извършила проверка на съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор; Комисията е разгледала техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор; Комисията е разгледала допуснатите оферти и проверила за тяхното съответствие с предварително обявените условия; тъй като част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията преди отваряне на ценовите предложения е извършила оценяване на офертите по другия показател; В изпълнение

разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията е обявила чрез съобщение в профила на купувача, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения.

2. При отварянето на ценовата оферта присъстваше следното лице: Катерина Иванова Милушева – пълномощник на изпълнителния директор на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, редовно упълномощена, като представители на останалия участник и на средства за масово осведомяване не присъстваха, което обстоятелство се удостовери в Списък на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на ценовите предложения.

3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ИСА 2000“ ЕООД протече при следния ред: след обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другия показател **Организация за изпълнение на обект /опитен участък/ (O2)** комисията провери целостта на пликите с ценовите оферти и констатира, че същите са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на комисията; след описаните действия комисията пристъпи към отваряне на пликите „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите оферти на участниците; При отваряне на ценовите предложения, съдържанието им и ценовите оферти бяха съобщени, както следва:

3.1.	„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД		
<u>Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника:</u>			
❖ Ценово предложение, изготвено съгласно <i>Образец № 1</i> .			
<u>Оферта по същество:</u>			
❖ Обща единична цена за изпълнение на поръчката: 2 457.76 лева /словом две хиляди четиристотин петдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки/ без ДДС , която обща стойност е формирана като сбор от следните оферирани единични цени за отделни видове строителни работи в обхвата на обществената поръчка, както следва:			
№	Видове строителни работи	Единица мярка	Единична цена в лева без ДДС
1	Фрезование стара асфалтова настилка с деб.до 4 см /без извозване на отпадъчния материал/	м ²	2.25
2	Механизирано разкъртване асфалтова настилка с d=3см	м ²	2.82
3	Трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи, вкл. превоз	м ³	32.40
4	Настилка от едротрошен камък 75до120 мм, включително всички свързани с това разходи, вкл. превоз	м ³	33.36
5	Уплътняване на земна основа	м ³	0.72
6	Доставка и машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив/	т	124.88

7	Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив/	т	112.38
8	Доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив/	т	124.88
9	Доставка и ръчно полагане на не плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив/	т	112.38
10	Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи	м ²	1.52
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с неплътна асфалтова смес	т	143.75
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асфалтова смес	т	156.25
13	Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия	м ²	4.20
14	Запълване единични пукнатини до 3 мм с битумна емулсия	м	3.20
15	Изкърпване на асфалтова настилка със студена асфалтова смес /в т.ч.уплътняване и превоз/	т	264.50
16	Разбиване на неармирана бетонова настилка с ел.къртач	м ²	13.36
17	Развяляне на бетонови бордюри 18/35/50	м	1.56
18	Доставка и полагане бордюри 18/35/50	м	22.40
19	Повдигане на бетонови бордюри със съществуващи	м	9.80
20	Доставка и монтаж на градински бордюри	м	11.40
21	Доставка и полагане на бетонова настилка с В25 с дебелина 10 см и монтаж мрежа Ф6 - 20/20	м ²	17.40
22	Възстановяване на каменна зидария с едно лице с вароциментов разтвор за подпорна стена	м ³	62.40
23	Изкоп с багер земни почви за откриване основи	м ³	4.80
24	Изкоп с чук в скални почви за откриване основи	м ³	24.00
25	Изкоп за основи - ръчно в земни почви	м ³	9.60
26	Изкоп в земни почви - за оформяне земно легло	м ³	7.20
27	Изкоп 1.2 до 4м с НКВ ск.п. в нас.места	м ³	24.00
28	Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване	м ³	3.60
29	Изкопи за направа на отводнителни окопи в з.п.	м ³	3.60
30	Основа от баластра	м ³	21.00
31	Направа насип за пътища ск.п.	м ³	10.85
32	Разбиване на скални маси с чук	м ³	24.00
33	Превоз скални почви до 10 км	м ³	4.80

34	Превоз земни почви до 10 км	м ³	4.80
35	Натоварване земни почви на самосвал с багер	м ³	1.20
36	Натоварване скални почви на самосвал с багер	м ³	1.20
37	Уплътняване земни почви ръчно с ръчна вибропета на пластове	м ³	2.40
38	Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхности	м ²	19.20
39	Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност бдо12мм от А1	кг	1.86
40	Доставка и полагане бетон в основи С 15/20	м ³	142.50
41	Доставка и полагане бетон над основи С 15/20 стени	м ³	142.50
42	Доставка и полагане подложен бетон В12,5	м ³	118.45
43	Работна фуга на бетонова настилка	м	4.80
44	Демонтаж на тротоарни плочки	м ²	1.44
45	Подложка с пясък/направа пясъчна възглавница за тротоари/	м ³	33.60
46	Направа тротоар от тактилни плочи 30/30/5 на цим.р-р	м ²	36.00
47	Настилка от вибробетонни плочи на 4см. циментопясъчен разтвор 1:3	м ²	32.40
48	Направа настилка естествен камък - гнайс необрязан	м ²	36.00
49	Барбакани за стени	м	3.60
50	Ръчно реден камък зад стени	м ³	18.60
51	Полагане на два пласта битумна хидроизолация зад стени	м ²	2.40
52	Направа на дилатационна фуга с дебелина 3 см	м ²	3.50
53	Обратен насип земни почви	м ³	4.20
54	Обратен насип скални почви	м ³	5.40
55	Повдигане (сваляне) и укрепване на РШ / без стойност на гривна и капак/	бр.	45.00
56	Повдигане (сваляне) и укрепване на дъждоприемни шахти / без стойност на решетката/	бр.	32.00
57	Превоз на строителни отпадъци	м ³	19.95
58	Доставка и полагане на Нетъкан иглонабит, геотекстил-200гр/кв.м.	м ²	1.50
59	Фабрични габиони от хексагонална, двойно усукана телена мрежа, сертифицирана по ETA - 08/0282: - антикорозионно покритие - Galmac поцинкована стомана (Zn-5%Al-MM), съгласно EN 10244 - 2 и PVC обвивка на телта, съгласно EN 10245-1; - растер на мрежата за фабрични габиони - тип 8x10 см, Ф 2.7/3.7 mm, съгласно EN 10223 - 3:2013; - якост на опън 350 - 550 N/mm ² , съгласно EN 10223 -3:2013:		

59.1	Доставка и полагане габиони 1/1/0,5 м в т.ч. пръстени , обтегачи, камък	бр.	63.00
59.2	Доставка и полагане габиони 1/1/1 т.ч. пръстени, обтегачи, камък	бр.	78.00
59.3	Доставка и полагане габиони 2/1/0,5 м т.ч. пръстени , обтегачи, камък	бр.	90.00
59.4	Доставка и полагане габиони 2/1/1 т.ч. пръстени, обтегачи, камък	бр.	117.00
<p>❖ Ценови показатели при формирането на единичните цени за отделните видове строителни работи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ часова ставка – 5.50 лева/час; ▪ допълнителни разходи за труд - 100%; ▪ допълнителни разходи за механизация - 60%; ▪ доставно-складови разходи – 10%; ▪ печалба - 10%. 			

3.2.	„ИСА 2000“ ЕООД		
<u>Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника:</u>			
❖ Ценово предложение, изготвено съгласно <i>Образец № 1</i> .			
<u>Оферта по същество:</u>			
❖ Обща единична цена за изпълнение на поръчката: 2 727.69 лева /словом две хиляди седемстотин двадесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки/ без ДДС , която обща стойност е формирана като сбор от следните оферирани единични цени за отделни видове строителни работи в обхвата на обществената поръчка, както следва:			
№	Видове строителни работи	Единица мярка	Единична цена в лева без ДДС
1	Фрезоване стара асфалтова настилка с деб.до 4 см /без извозване на отпадъчния материал/	м ²	3.68
2	Механизирано разкъртване асфалтова настилка с d=3см	м ²	2.80
3	Трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи, вкл. превоз	м ³	36.20
4	Настилка от едротрошен камък 75до120 мм, включително всички свързани с това разходи, вкл. превоз	м ³	33.40
5	Уплътняване на земна основа	м ³	1.20
6	Доставка и машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив/	т	157.20
7	Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив/	т	149.30
8	Доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив/	т	168.50

9	Доставка и ръчно полагане на не плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив/	т	162.30
10	Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи	м ²	1.52
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с неплътна асфалтова смес	т	170
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асфалтова смес	т	171
13	Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия	м ²	4.20
14	Запълване единични пукнатини до 3 мм с битумна емулсия	м	2.67
15	Изкърпване на асфалтова настилка със студена асфалтова смес /в т.ч.уплътняване и превоз/	т	180
16	Разбиване на неармирана бетонова настилка с ел.къртач	м ²	12
17	Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50	м	2.10
18	Доставка и полагане бордюри 18/35/50	м	22.40
19	Повдигане на бетонови бордюри със съществуващи	м	9.80
20	Доставка и монтаж на градински бордюри	м	18.80
21	Доставка и полагане на бетонова настилка с В25 с дебелина 10 см и монтаж мрежа Ф6 - 20/20	м ²	22.70
22	Възстановяване на каменна зидария с едно лице с вароциментов разтвор за подпорна стена	м ³	85
23	Изкоп с багер земни почви за откриване основи	м ³	7.80
24	Изкоп с чук в скални почви за откриване основи	м ³	30
25	Изкоп за основи - ръчно в земни почви	м ³	20.75
26	Изкоп в земни почви - за оформяне земно легло	м ³	8.83
27	Изкоп 1.2 до 4м с НКВ ск.п. в нас.места	м ³	34.80
28	Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване	м ³	18
29	Изкопи за направа на отводнителни окопи в з.п.	м ³	8.64
30	Основа от баластра	м ³	33.70
31	Направа насип за пътища ск.п.	м ³	10.85
32	Разбиване на скални маси с чук	м ³	40
33	Превоз скални почви до 10 км	м ³	4
34	Превоз земни почви до 10 км	м ³	4
35	Натоварване земни почви на самосвал с багер	м ³	4.09
36	Натоварване скални почви на самосвал с багер	м ³	4.97
37	Уплътняване земни почви ръчно с ръчна вибропета на пластове	м ³	3.52

38	Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхности	м ²	19.50
39	Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност бдо12мм от А1	кг	1.95
40	Доставка и полагане бетон в основи С 15/20	м ³	140
41	Доставка и полагане бетон над основи С 15/20 стени	м ³	140
42	Доставка и полагане подложен бетон В12,5	м ³	118.45
43	Работна fuga на бетонова настилка	м	4.80
44	Демонтаж на тротоарни плочки	м ²	2.20
45	Подложка с пясък/направа пясъчна възглавница за тротоари/	м ³	34.80
46	Направа тротоар от тактилни плочи 30/30/5 на цим.р-р	м ²	38.60
47	Настилка от вибробетонни плочи на 4см. циментопясъчен разтвор 1:3	м ²	34.20
48	Направа настилка естествен камък - гнайс необрязан	м ²	48.40
49	Барбакани за стени	м	4.57
50	Ръчно реден камък зад стени	м ³	18.60
51	Полагане на два пласта битумна хидроизолация зад стени	м ²	2.40
52	Направа на дилатационна fuga с дебелина 3 см	м ²	3.50
53	Обратен насип земни почви	м ³	4.80
54	Обратен насип скални почви	м ³	5.40
55	Повдигане (сваляне) и укрепване на РШ / без стойност на гривна и капак/	бр.	45.20
56	Повдигане (сваляне) и укрепване на дъждоприемни шахти / без стойност на решетката/	бр.	35.40
57	Превоз на строителни отпадъци	м ³	15
58	Доставка и полагане на Нетъкан иглонабит, геотекстил-200гр/кв.м.	м ²	1.80
59	Фабрични габиони от хексагонална, двойно усукана телена мрежа, сертифицирана по ЕТА - 08/0282: - антикорозионно покритие - Galmas поцинкована стомана (Zn-5%Al-MM), съгласно EN 10244 - 2 и PVC обвивка на телта, съгласно EN 10245-1; - raster на мрежата за фабрични габиони - тип 8x10 см, Ф 2.7/3.7 mm, съгласно EN 10223 - 3:2013; - якост на опън 350 - 550 N/mm ² , съгласно EN 10223 -3:2013:		
59.1	Доставка и полагане габиони 1/1/0,5 м в т.ч. пръстени , обтегачи, камък	бр.	65
59.2	Доставка и полагане габиони 1/1/1 т.ч. пръстени, обтегачи, камък	бр.	80
59.3	Доставка и полагане габиони 2/1/0,5 м т.ч. пръстени , обтегачи, камък	бр.	92.20
59.4	Доставка и полагане габиони 2/1/1 т.ч. пръстени, обтегачи, камък	бр.	120.20

	<p>❖ Ценови показатели при формирането на единичните цени за отделните видове строителни работи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ часова ставка - 8 лева/час; ▪ допълнителни разходи за труд – 100 %; ▪ допълнителни разходи за механизация – 45 %; ▪ доставно-складови разходи – 10 %; ▪ печалба – 8 %.
--	---

4. Със извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито заседание.

Настоящият протокол е технически съставен на 03.09.2018 г.

Комисия в състав:		
Председател и член:	инж. Васка Караджова /подпис/*	
Членове	Златко Карамучев /подпис/*	инж. Анастасия Василева /подпис/*

<p>Дата: 18.09.2018 г. гр. Смолян</p>	<p style="text-align: center;"><i>/подпис и печат/*</i></p> <p>Утвърдил: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ <i>Кмет на община Смолян</i></p>
---	---

*** Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от възложителя, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД.**